



TOP LEVEL

Rekkverk
Helglass



TOP LEVEL 1580

1.0 kN sidemonteret



For projekterende.

beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB TOP LEVEL TL1580

1.0 kN sidemonteret

(vare nr.: 022610)

(håndliste: 021260)

MAB TOP LEVEL TL1580

1.0 kN topmonteret

(vare nr.: 022610)

(håndliste: 021260)

Secur sikkerhedsglas


MAB secur hærdet lamineret glas 88.4
eller 1010.4

(17.52 eller 21,52 mm.)

Glashøjde

Standard mellem
1000 og 1200 mm.

Kontakt os for DWG tegninger og specifikke tekniske detaljer.



OBS! de angivne kN er forudsat at der er monteret håndliste.

TOP LEVEL 1570

1.3 kN topmonteret



For projekterende.
beskrivelse til udbudsmateriale.

MAB TOP LEVEL TL1570

1.3 kN Topmonteret
(clamps: 021051 eller 021052)
(montageskinne: 021053)

Linjelast 1.3 kN

($\varnothing 48,3$ håndliste: 021260)
(montage anker: 021041 og 021039)


Secur sikkerhedsglas

MAB secur hærdet lamineret glas 88.4
eller 1010.4
(17.52 til 21.52 mm.)

Glashøjde

Standard mellem
1000 og 1200 mm.

Kontakt os for DWG tegninger og specifikke tekniske detaljer.



OBS! de angivne kN er forudsat at der er monteret håndliste.



FORHANDLER:

 **CG GLASS & FASADE**

Åbningstid:
Mandag - fredag: 07:00 - 15:30

CG Glass & Fasade AS
Ægirsvei 2
4632 Kristiansand

38 14 96 60
post@glassfasade.no